

Załącznik nr 1

Do informacji o zbędnych i zużytych składnikach majątku ruchomego

Wykaz zużytych składników majątku ruchomego w Powiatowym Inspektoracie Weterynarii w Wałczu

Lp.	Składnik majątku	Nr ewidencyjny	Opis stanu faktycznego	Rok zakupu	proponowany sposób zagospodarowania	Wartość początkowa	Wartość rynkowa
1.	Nożyczki chirurgiczne	IWPIW/2007/120/W-2	Zdeformowane, utraciły wartość użytkową	2007	Sprzedaż, nieodpłatne przekazanie	32,04	0,00
2.	Nożyczki chirurgiczne	IWPIW/2007/120/W-3	Pęknięte, utraciły wartość użytkową	2007	Sprzedaż, nieodpłatne przekazanie	32,04	0,00
3.	Sitko do trychinoskopii	IWPIW/2007/125/W-3	Posiada uszkodzenia, utraciło wartość użytkową	2007	Sprzedaż, nieodpłatne przekazanie	439,20	0,00
4.	Tacka prób mięsa (50) + pokrywa	IWPIW/2007/127/W-2	posiada wady, utraciła wartość użytkową	2007	Sprzedaż, nieodpłatne przekazanie	341,60	0,00
5.	Tacka prób mięsa (25) + pokrywa	IWPIW/2007/128/W-2	posiada wady, utraciła wartość użytkową	2007	Sprzedaż, nieodpłatne przekazanie	305,00	0,00
6.	Kolczykownica Neoflex Haupfner	IWPIW/2013/300/W-1	posiada wady lub uszkodzenia, których naprawa byłaby ekonomicznie nieuzasadniona	2013	Sprzedaż, nieodpłatne przekazanie	66,42	0,00
7.	Kolczykownica Neoflex Haupfner	IWPIW/2013/300/W-2	posiada wady lub uszkodzenia, których naprawa byłaby ekonomicznie nieuzasadniona	2013	Sprzedaż, nieodpłatne przekazanie	66,42	0,00
8.	Kolczykownica Neoflex Haupfner	IWPIW/2013/300/W-3	posiada wady lub uszkodzenia, których naprawa byłaby ekonomicznie nieuzasadniona	2013	Sprzedaż, nieodpłatne przekazanie	66,42	0,00
9.	Kolczykownica Neoflex Haupfner	IWPIW/2013/300/W-4	posiada wady lub uszkodzenia, których naprawa byłaby ekonomicznie nieuzasadniona	2013	Sprzedaż, nieodpłatne przekazanie	66,42	0,00
10.	Igła do kolczykownicy Neoflex/ Haupfner	IWPIW/2013/301/W-1	Posiada uszkodzenia, utraciła wartość użytkową	2013	Sprzedaż, nieodpłatne przekazanie	5,20	0,00
11.	Igła do kolczykownicy Neoflex/ Haupfner	IWPIW/2013/301/W-2	Posiada uszkodzenia, utraciła wartość użytkową	2013	Sprzedaż, nieodpłatne przekazanie	5,20	0,00
12.	Igła do kolczykownicy Neoflex/ Haupfner	IWPIW/2013/301/W-3	Posiada uszkodzenia, utraciła wartość użytkową	2013	Sprzedaż, nieodpłatne przekazanie	5,20	0,00
13.	Igła do kolczykownicy Neoflex/ Haupfner	IWPIW/2013/301/W-4	Posiada uszkodzenia, utraciła wartość użytkową	2013	Sprzedaż, nieodpłatne przekazanie	5,21	0,00
14.	Trzonek do ostrzy chirurgicznych	IWPIW/2013/308/W-1	Posiada uszkodzenia, utraciła wartość użytkową	2013	Sprzedaż, nieodpłatne przekazanie	10,80	0,00
15.	Trzonek do ostrzy chirurgicznych	IWPIW/2013/309/ W-1	Posiada uszkodzenia, utraciła wartość użytkową	2013	Sprzedaż, nieodpłatne przekazanie	10,80	0,00
16.	Poskramiacz	IWPIW/2013/203/W-1	Posiada uszkodzenia, utraciła wartość użytkową	2013	Sprzedaż, nieodpłatne przekazanie	73,80	0,00
17.	Poskramiacz	Ewidencja ilościowa	Posiada uszkodzenia, utraciła wartość użytkową	2016	Sprzedaż, nieodpłatne przekazanie	73,80	0,00
18.	Plombownica	IWPIW/1999/28/W-2	Posiada uszkodzenia, utraciła wartość użytkową	1999	Sprzedaż, nieodpłatne przekazanie	60,00	0,00
19.	Kalkulator	IWPIW/2005/56/W-2	posiada wady lub uszkodzenia, których naprawa byłaby ekonomicznie nieuzasadniona	2005	Sprzedaż, nieodpłatne przekazanie	33,50	0,00

20.	Kalkulator	IWPIW/2005/55/W-1	posiada wady lub uszkodzenia, których naprawa byłaby ekonomicznie nieuzasadniona	2005	Sprzedaż, nieodpłatne przekazanie	98,00	0,00
21.	Kalkulator ECO ECC 110	IWPIW/2016/422/W-1	posiada wady lub uszkodzenia, których naprawa byłaby ekonomicznie nieuzasadniona	2016	Sprzedaż, nieodpłatne przekazanie	27,20	0,00
22.	Kalkulator Citizen SDC 810	IWPIW/2008/151/W-1	posiada wady lub uszkodzenia, których naprawa byłaby ekonomicznie nieuzasadniona	2008	Sprzedaż, nieodpłatne przekazanie	19,50	0,00
23.	Klawiatura A4 Tech	IWPIW/2012/296/W-1	posiada wady lub uszkodzenia, których naprawa byłaby ekonomicznie nieuzasadniona	2012	Sprzedaż, nieodpłatne przekazanie	39,00	0,00
24.	Mysz Modecom	IWPIW/2015/407/W-1	posiada wady lub uszkodzenia, których naprawa byłaby ekonomicznie nieuzasadniona	2015	Sprzedaż, nieodpłatne przekazanie	22,80	0,00
25.	Mysz A4 tech 93-400 USB	IWPIW/2012/287/W-1	posiada wady lub uszkodzenia, których naprawa byłaby ekonomicznie nieuzasadniona	2012	Sprzedaż, nieodpłatne przekazanie	27,50	0,00
26.	Mysz Esperanza NANO	Ewidencja ilościowa	posiada wady lub uszkodzenia, których naprawa byłaby ekonomicznie nieuzasadniona	2016	Sprzedaż, nieodpłatne przekazanie	31,50	0,00
27.	Wentylator HB DF	IWPIW/2012/283/W-1	posiada wady lub uszkodzenia, których naprawa byłaby ekonomicznie nieuzasadniona,	2012	Sprzedaż, nieodpłatne przekazanie	99,99	0,00
28.	Wentylator biurkowy Bomann	IWPIW/2009/189/W-1	posiada wady lub uszkodzenia, których naprawa byłaby ekonomicznie nieuzasadniona	2009	Sprzedaż, nieodpłatne przekazanie	103,69	0,00
29.	UPS EVER DUO II 500	IWPIW/2009/226/W-1	posiada wady lub uszkodzenia, których naprawa byłaby ekonomicznie nieuzasadniona	2009	Sprzedaż, nieodpłatne przekazanie	236,00	0,00
30.	Drukarka HP deskjet 940c	IWPIW/2010/227/W-1	posiada wady lub uszkodzenia, których naprawa byłaby ekonomicznie nieuzasadniona	2010	Sprzedaż, nieodpłatne przekazanie	569,00	0,00
31.	Drukarka przenośna HP Deskjet	IWPIW/2006/83/W-1	posiada wady lub uszkodzenia, których naprawa byłaby ekonomicznie nieuzasadniona	2006	Sprzedaż, nieodpłatne przekazanie	982,00	0,00
32.	Drukarka HP P1102W	IWPIW/2012/293/W-1	posiada wady lub uszkodzenia, których naprawa byłaby ekonomicznie nieuzasadniona	2012	Sprzedaż, nieodpłatne przekazanie	408,00	0,00
33.	Laminator A3 Fellowes Jupiter	IWPIW/2009/187/W-1	posiada wady lub uszkodzenia, których naprawa byłaby ekonomicznie nieuzasadniona	2009	Sprzedaż, nieodpłatne przekazanie	963,80	0,00
34.	Nokia 3100	Ewidencja ilościowa nr 78	posiada wady , utracił wartość użytkową	2005	Sprzedaż, nieodpłatne przekazanie	1,22	0,00
35.	Nokia 6151	IWPIW/2007/89/W-1	posiada wady , utracił wartość użytkową	2007	Sprzedaż, nieodpłatne przekazanie	1,22	0,00
36.	Nokia 6303i	IWPIW/2010/230/W-1	posiada wady , utracił wartość użytkową	2010	Sprzedaż, nieodpłatne przekazanie	19,00	0,00
37.	Telefon komórkowy SAMSUNG S5610	Ewidencja ilościowa	posiada wady lub uszkodzenia, których naprawa byłaby ekonomicznie nieuzasadniona	2014	Sprzedaż, nieodpłatne przekazanie	0,00	0,00
38.	Czajnik Amica	IWPIW/2012/288/W-1	posiada wady lub uszkodzenia, których naprawa byłaby ekonomicznie nieuzasadniona	2012	Sprzedaż, nieodpłatne przekazanie	129,00	0,00
39.	Czajnik Philips	IWPIW/2014/404//W-1	posiada wady lub uszkodzenia, których naprawa byłaby ekonomicznie nieuzasadniona	2014	Sprzedaż, nieodpłatne przekazanie	199,99	0,00
40.	Telefon Panasonic KX-TG7321	IWPIW/2008/176/W-1	posiada wady lub uszkodzenia, których naprawa byłaby ekonomicznie nieuzasadniona	2008	Sprzedaż, nieodpłatne przekazanie	179,99	0,00
41.	Telefon Panasonic KX-TSC	IWPIW/2008/143/W-1	posiada wady lub uszkodzenia, których naprawa byłaby ekonomicznie nieuzasadniona	2008	Sprzedaż, nieodpłatne przekazanie	244,00	0,00

42.	Kolczykownica 3 szt	Ewidencja ilościowa nr 3	posiada wady , utraciła wartość użytkową	2001	Sprzedaż, nieodpłatne przekazanie	-	0,00
43.	Płaszcz ochronny 12 szt	Ewidencja ilościowa nr 12	posiada wady , utracił wartość użytkową	2001	Sprzedaż, nieodpłatne przekazanie	-	0,00
44.	Latarka	Ewidencja ilościowa nr 14	posiada wady , utraciła wartość użytkową	2006	Sprzedaż, nieodpłatne przekazanie	-	0,00
45.	Słuchawki Meteor i mikrofon	Ewidencja ilościowa nr 24	posiadają wady , utraciły wartość użytkową	2006	Sprzedaż, nieodpłatne przekazanie	-	0,00
47.	Obuwie kwaso- i ługoodporne 4 szt	Ewidencja ilościowa nr 26	posiadają wady , utraciły wartość użytkową	2006	Sprzedaż, nieodpłatne przekazanie	-	0,00
48.	Spodnio-buty	Ewidencja ilościowa nr 27	posiadają wady , utraciły wartość użytkową	2006	Sprzedaż, nieodpłatne przekazanie	-	0,00
49.	Strzykawka automatyczna	Ewidencja ilościowa nr 69	posiada wady , utraciła wartość użytkową	2008	Sprzedaż, nieodpłatne przekazanie	-	0,00
50.	Kombinezon drelchowy 2 szt.	Ewidencja ilościowa nr 173	posiada wady , utraciła wartość użytkową	2011	Sprzedaż, nieodpłatne przekazanie	-	0,00
51.	Fartuch wodoodporny 2 szt.	Ewidencja ilościowa 174 i 183	posiada wady , utraciła wartość użytkową	2011	Sprzedaż, nieodpłatne przekazanie	-	0,00
52.	Buty gumowe ACG 4 pary	Ewidencja ilościowa nr 176, 182, 182, 268	posiadają wady , utraciły wartość użytkową	2011	Sprzedaż, nieodpłatne przekazanie	-	0,00
53.	Furażerka biała 4 szt	Ewidencja ilościowa nr 184	posiada wady , utraciła wartość użytkową	2011	Sprzedaż, nieodpłatne przekazanie	-	0,00
54.	Fartuch ochronny męski 3 szt.	Ewidencja ilościowa nr 185, 185, 270	posiada wady , utracił wartość użytkową	2011	Sprzedaż, nieodpłatne przekazanie	-	0,00
55.	Ubranie masarskie męskie 2 szt	Ewidencja ilościowa nr 186,	posiada wady , utraciły wartość użytkową	2011	Sprzedaż, nieodpłatne przekazanie	-	0,00
56.	Fartuch bawełna	Ewidencja ilościowa nr 187	posiada wady , utracił wartość użytkową	2011	Sprzedaż, nieodpłatne przekazanie	-	0,00
57.	Spodnie bawełniane 3 szt	Ewidencja ilościowa nr 188, 188, 267	posiadają wady , utraciły wartość użytkową	2011	Sprzedaż, nieodpłatne przekazanie	-	0,00
58.	Fartuch AP wzmocniony	Ewidencja ilościowa nr 266	posiada wady , utracił wartość użytkową	2014	Sprzedaż, nieodpłatne przekazanie	-	0,00
59.	Kłapek Doctor 885	Ewidencja ilościowa nr 269	posiada wady , utracił wartość użytkową	2014	Sprzedaż, nieodpłatne przekazanie	-	0,00
60.	Nóż 301-280 NPFB rzeźn. Nr 5	Ewidencja ilościowa nr 276	Połamana rękojeść, nie nadaje się do dalszego użytkowania	2014	Sprzedaż, nieodpłatne przekazanie	-	0,00
61.	Nóż FROST HL- 7132P	Ewidencja ilościowa nr 189	Uszkodzony, nie nadaje się do dalszego użytkowania	2011	Sprzedaż, nieodpłatne przekazanie	-	0,00
62.	Gruszka pipetowa uniwersalna	IWPIW/2006/171/W-1	posiada wady , utraciła wartość użytkową	2006	Sprzedaż, nieodpłatne przekazanie	29,28	0,00
63.	Gruszka pipetowa uniwersalna	IWPIW/2006/171/W-2	posiada wady , utraciła wartość użytkową	2006	Sprzedaż, nieodpłatne przekazanie	29,28	0,00
64.	Grzałka do wody 900 W	IWPIW/2010/241/W-1	posiada wady , utraciła wartość użytkową	2010	Sprzedaż, nieodpłatne przekazanie	29,90	0,00
65.	Lejek laboratoryjny	IWPIW/2013/304/W-1	posiada wady , utracił wartość użytkową	2013	Sprzedaż, nieodpłatne przekazanie	25,83	0,00

66.	Lejek szklany do rozdzielacza	IWPIW/2007/118/W-1	Zbity, utracił wartość użytkową	2013	Sprzedaż, nieodpłatne przekazanie	23,18	0,00
67.	Lejek szklany do rozdzielacza	IWPIW/2007/118/W-2	Zbity, utracił wartość użytkową	2013	Sprzedaż, nieodpłatne przekazanie	23,18	0,00
68.	Mieszadefko 9/45 mm magnetyczne	IWPIW/2011/273/W-1	posiada wady , utraciło wartość użytkową	2011	Sprzedaż, nieodpłatne przekazanie	11,07	0,00
69.	Mieszadefko magnetyczne 9/45 mm	IWPIW/2015/412/W-1	posiada wady , utraciło wartość użytkową	2015	Sprzedaż, nieodpłatne przekazanie	18,45	0,00
70.	Nożyczki chirurgiczne 14TIO	IWPIW/2007/120/W-1	Zdeformowane, utraciły wartość użytkową	2007	Sprzedaż, nieodpłatne przekazanie	32,03	0,00
71.	Pinceta anatomiczna	IWPIW/2013/306/W-1	posiada wady , utraciła wartość użytkową	2013	Sprzedaż, nieodpłatne przekazanie	21,60	0,00
72.	Pinceta anatomiczna	IWPIW/2013/306/W-2	posiada wady , utraciła wartość użytkową	2013	Sprzedaż, nieodpłatne przekazanie	21,60	0,00
73.	Pinceta chirurgiczna 14,5 cm	IWPIW/2013/307/W-1	posiada wady , utraciła wartość użytkową	2007	Sprzedaż, nieodpłatne przekazanie	21,60	0,00
74.	Pinceta chirurgiczna 14,5 cm	IWPIW/2013/307/W-2	posiada wady , utraciła wartość użytkową	2007	Sprzedaż, nieodpłatne przekazanie	21,60	0,00
75.	Pipeta jednomiarowa kl.B nieb	IWPIW/2006/173/W-1	posiada wady , utraciło wartość użytkową	2013	Sprzedaż, nieodpłatne przekazanie	9,03	0,00
76.	Pipeta jednomiarowa kl.B nieb	IWPIW/2006/172/W-2	posiada wady , utraciło wartość użytkową	2013	Sprzedaż, nieodpłatne przekazanie	21,47	0,00
77.	Pipeta jednomiarowa	IWPIW/2007/121/W-1	posiada wady , utraciło wartość użytkową	2007	Sprzedaż, nieodpłatne przekazanie	34,16	0,00
78.	Pipeta jednomiarowa	IWPIW/2007/121/W-2	posiada wady , utraciło wartość użytkową	2007	Sprzedaż, nieodpłatne przekazanie	34,16	0,00
79.	Rozdzielacz stożkowy	IWPIW/2016/437/W-12	Zbity, utracił wartość użytkową	2016	Sprzedaż, nieodpłatne przekazanie	190,65	0,00
80.	Rozdzielacz stożkowy 2L szkło	IWPIW/2018/486/W-1	Zbity, utracił wartość użytkową	2018	Sprzedaż, nieodpłatne przekazanie	184,50	0,00
81.	Tacka prób mięsa (25) + pokrywa	IWPIW/2007/128/W-1	posiada wady , utraciła wartość użytkową	2007	Sprzedaż, nieodpłatne przekazanie	305,00	0,00
82.	Trychinoskop projekcyjny 134	IWPIW/2015/410/W-2	posiada wady lub uszkodzenia, których naprawa byłaby ekonomicznie nieuzasadniona	2015	Sprzedaż, nieodpłatne przekazanie	2,63	0,00
83.	Trychinoskop NSTR nr 12640	IWPIW/1999/2/W-1	posiada wady lub uszkodzenia, których naprawa byłaby ekonomicznie nieuzasadniona	1999	Sprzedaż, nieodpłatne przekazanie	0,34	0,00
84.	Zlewka laboratoryjna czeska 3L	IWPIW/2007/130/W-2	Zbita, utraciła wartość użytkową	2007	Sprzedaż, nieodpłatne przekazanie	50,82	0,00
85.	Zlewka laboratoryjna czeska 3L	IWPIW/2007/130/W-3	Zbita, utraciła wartość użytkową	2007	Sprzedaż, nieodpłatne przekazanie	50,82	0,00
86.	Zlewka szklana 2000 niska	IWPIW/2018/505/W-2	Zbita, utraciła wartość użytkową	2015	Sprzedaż, nieodpłatne przekazanie	27,65	0,00
87.	Zlewka szklana 2000 niska	IWPIW/2018/505/W-3	Zbita, utraciła wartość użytkową	2015	Sprzedaż, nieodpłatne przekazanie	27,65	0,00

88.	Zlewka szklana 2000 wysoka	IWPIW/2013/305/W-1	Zbita, utraciła wartość użytkową	2013	Sprzedaż, nieodpłatne przekazanie	36,60	0,00
89.	Cylinder miarowy 50 ml	IWPIW/2007/116/W-3	Zbity, utracił wartość użytkową	2007	Sprzedaż, nieodpłatne przekazanie	44,22	0,00
90.	Cylinder miarowy 50 ml	IWPIW/2007/116/W-4	Zbity, utracił wartość użytkową	2007	Sprzedaż, nieodpłatne przekazanie	44,23	0,00
91.	Cylinder miarowy 50 ml	IWPIW/2015/413/W-2	Zbity, utracił wartość użytkową	2007	Sprzedaż, nieodpłatne przekazanie	23,43	0,00
92.	Cylinder miarowy 50 ml	Ewidencja ilościowa 445i	Zbity, utracił wartość użytkową	2018	Sprzedaż, nieodpłatne przekazanie	-	0,00
93.	Gruszka z zaworami	IWPIW/2007/117/W-3	posiada wady , utraciła wartość użytkową	2007	Sprzedaż, nieodpłatne przekazanie	29,28	0,00
94.	Lejek szklany do rozdzielacza	IWPIW/2007/118/W-3	Zbity, utracił wartość użytkową	2007	Sprzedaż, nieodpłatne przekazanie	23,18	0,00
95.	Lejek szklany do rozdzielacza	IWPIW/2007/118/W-4	Zbity, utracił wartość użytkową	2007	Sprzedaż, nieodpłatne przekazanie	23,18	0,00
96.	Rozdzielacz czeski 2000 ml	IWPIW/2007/123/W-2	Zbity, utracił wartość użytkową	2007	Sprzedaż, nieodpłatne przekazanie	242,78	0,00
97.	Rozdzielacz czeski 2000 ml	IWPIW/2007/123/W-3	Zbity, utracił wartość użytkową	2007	Sprzedaż, nieodpłatne przekazanie	242,78	0,00
98.	Zlewka laboratoryjna czeska 3 l	IWPIW/2007/130/W-4	Zbity, utracił wartość użytkową	2007	Sprzedaż, nieodpłatne przekazanie	50,83	0,00
99.	Zlewka szklana 2000 niska	IWPIW/2018/505/W-4	Zbity, utracił wartość użytkową	2007	Sprzedaż, nieodpłatne przekazanie	27,65	0,00
100.	Mikroskop stereoskopowy	IWPIW/1999/8/W-1	posiada wady lub uszkodzenia, których naprawa byłaby ekonomicznie nieuzasadniona	1999	Sprzedaż, nieodpłatne przekazanie	400,00	0,00
101.	Notebook HP Compaq 6720 s	IWPIW/2007/105/W-1	technicznie przestarzały, posiada wady lub uszkodzenia, których naprawa byłaby ekonomicznie nieuzasadniona	2007	Sprzedaż, nieodpłatne przekazanie	3 209,00	100,00
102.	Notebook HP Compaq 6720 s	IWPIW/2007/107/W-1	technicznie przestarzały, posiada wady lub uszkodzenia, których naprawa byłaby ekonomicznie nieuzasadniona	2007	Sprzedaż, nieodpłatne przekazanie	3 209,00	100,00
103.	Notebook HP Compaq 6720 s	IWPIW/2007/108 /W-2	technicznie przestarzały, posiada wady lub uszkodzenia, których naprawa byłaby ekonomicznie nieuzasadniona	2007	Sprzedaż, nieodpłatne przekazanie	3 209,00	100,00
104.	Oprawa oświetleniowa	IWPIW/2010/257/W-1	posiada wady lub uszkodzenia, których naprawa byłaby ekonomicznie nieuzasadniona	2010	Sprzedaż, nieodpłatne przekazanie	269,00	0,00

Wykaz zbędnych składników majątku ruchomego w Powiatowym Inspektoracie Weterynarii w Wałczu

1.	Krzeseł obrotowe Bravo GTP C1	IWPIW/2009/203/W-1	Wyeksploatowane, nie jest wykorzystane w realizacji zadań związanych z działalnością jednostki	2009	Sprzedaż, nieodpłatne przekazanie	169,00	0,00
2.	Fotel biurowy	IWPIW/2010/259/W-1	Wyeksploatowane, nie jest wykorzystane w realizacji zadań związanych z działalnością jednostki	2010	Sprzedaż, nieodpłatne przekazanie	428,00	0,00
3.	Fotel biurowy-Halmar Expert	IWPIW/2008/148/W-1	Wyeksploatowane, nie jest wykorzystane w realizacji zadań związanych z działalnością jednostki	2008	Sprzedaż, nieodpłatne przekazanie	229,00	0,00
4.	Krzeseł Ramzes-pomarańczowe	IWPIW/2004/54/W-1	Wyeksploatowane, nie jest wykorzystane w realizacji zadań związanych z działalnością jednostki	2004	Sprzedaż, nieodpłatne przekazanie	240,00	0,00
5.	Ramię pod telefon obrotowe Kelly	IWPIW/2008/144/W-1	Stan dobry, nie jest wykorzystane w realizacji zadań związanych z działalnością jednostki	2008	Sprzedaż, nieodpłatne przekazanie	128,10	0,00
6.	Drukarka HP OfficeJet Pro X 576 DW	IWPIW/2014/349/W-1	naprawa lub dostosowanie ekonomicznie nieuzasadnione	2014	Nieodpłatne przekazanie lub sprzedaż	3 442,77	200,00
7.	Zestaw komputerowy Intel	IWPIW/2009/199/W-1	nie nadaje się do użytkowania ze sprzętem używanym przez jednostkę, przystosowanie byłoby technicznie lub ekonomicznie nieuzasadnione	2009	Nieodpłatne przekazanie lub sprzedaż	3489,00	100,00
8.	Monitor LCD Hivison	IWPIW/6a/2013/ST	nie nadaje się do użytkowania ze sprzętem używanym przez jednostkę, nie jest wykorzystane w realizacji zadań związanych z działalnością jednostki	2003	Nieodpłatne przekazanie lub sprzedaż	1230,00	50,00

POWIATOWY LEKARZ WETERYNARII
w Wałczu

lek. wet. Ryszard Sawicki