

Załącznik nr 1 do Informacji o zbędnych i zużytych składnikach rzeczowych majątku ruchomego

Wykaz zbędnych środków trwałych i składników majątku ruchomego w Powiatowym Inspektoracie Weterynarii w Wałczu

Lp.	Składnik majątku	Nr ewidencyjny	Opis stanu faktycznego	Rok zakupu	proponowany sposób zagospodarowania	Ilość	Wartość zakupu	Wartość rynkowa
1.	Samochód Opel Astra Classic	IWPIW/7/2006/ŚT	Pojazd zbędny, sprawny technicznie,	2006	Sprzedaż lub nieodpłatne przekazanie	1	40000,00	3000,00
2.	Opony letnie Goodyear	IWPIW/2019/526/W-1	Opony sprawne technicznie	2019	Sprzedaż lub nieodpłatne przekazanie	4	852,00	600,00

Wykaz zużytych składników majątku ruchomego w Powiatowym Inspektoracie Weterynarii w Wałczu

Lp.	Składnik majątku	Nr ewidencyjny	Opis stanu technicznego	Rok zakupu	Proponowany sposób zagospodarowania	Wartość zakupu	Wartość rynkowa
1.	PenDrive Toshiba	IWPIW/2007/93/W-1	Uszkodzony, nie nadaje się do naprawy	2007	Sprzedaż, Nieodpłatne przekazanie lub likwidacja	74,20	0,00
2.	PenDrive Toshiba	IWPIW/2007/93/W-2	Uszkodzony, nie nadaje się do naprawy	2007	Sprzedaż, Nieodpłatne przekazanie lub likwidacja	74,20	0,00
3.	Notebook HP Compaq	IWPIW/2007/104/W-1	Komputer technologicznie przestarzały	2007	Sprzedaż, Nieodpłatne przekazanie lub likwidacja	3209,00	0,00
4.	Notebook HP Compaq	IWPIW/2007/106/W-1	Komputer technologicznie przestarzały	2007	Sprzedaż, Nieodpłatne przekazanie lub likwidacja	3209,00	0,00
5.	Notebook HP Compaq	IWPIW/2007/110/W-1	Komputer technologicznie przestarzały	2007	Sprzedaż, Nieodpłatne przekazanie lub likwidacja	3209,00	0,00
6.	Laptop 15,6" HP ProBook	IWPIW/2013/311/W-1	Uszkodzony, nie nadaje się do naprawy	2013	Sprzedaż, Nieodpłatne przekazanie lub likwidacja	2589,00	0,00
7.	Niszczarka PROOFFICE ALIGATOR	IWPIW/2016/428/W-2	Uszkodzona, nie nadaje się do naprawy	2016	Sprzedaż, Nieodpłatne przekazanie lub likwidacja	1574,40	0,00
8.	Waga precyzyjna	IWPIW/2007/114/W-1	Uszkodzona, nie nadaje się do naprawy	2007	Sprzedaż, Nieodpłatne przekazanie lub likwidacja	2571,76	0,00
9.	Strzykawka do TBC	IWPIW/2010/266/W-1	Uszkodzona, nie nadaje się do naprawy	2010	Sprzedaż, Nieodpłatne przekazanie lub likwidacja	435,54	0,00
10.	Strzykawka do TBC	IWPIW/2010/267/W-1	Uszkodzona, nie nadaje się do naprawy	2010	Sprzedaż, Nieodpłatne przekazanie lub likwidacja	435,54	0,00
11.	D-Link Air Plus	IWPIW/2006/68/W-1	Uszkodzony, nie nadaje się do naprawy	2006	Sprzedaż, Nieodpłatne przekazanie lub likwidacja	113,80	0,00
12.	Panafax UF-S-2 nr	IWPIW/1999/29/W-1	Technologicznie przestarzały	1999	Sprzedaż, Nieodpłatne	1478,64	0,00

					przekazanie lub likwidacja		
13.	Cylinder kalibrowany 50ml	IWPIW/2013/316/W-1	Zbity	2013	Likwidacja	30,75	0,00
14.	Cylinder kalibrowany 50ml	IWPIW/2013/316/W-2	Zbity	2013	Likwidacja	30,75	0,00
15.	Cylinder miarowy 50 ml	IWPIW/2019/522/W-1	Zbity	2019	Likwidacja	27,68	0,00
16.	Cylinder miarowy 50 ml	IWPIW/2015/413/W-1	Zbity	2014	Likwidacja	24,43	0,00
17.	Mieszadło magnetyczne	IWPIW/2007/119/W-1	Uszkodzony, nie nadaje się do naprawy	2007	Sprzedaż, Nieodpłatne przekazanie lub likwidacja	2001,04	0,00
18.	Mieszadło magnetyczne TMA 2071	IWPIW/2016/433/W-2	Uszkodzony, nie nadaje się do naprawy	2016	Sprzedaż, Nieodpłatne przekazanie lub likwidacja	1816,71	0,00
19.	Robot Moulinex DFB349	IWPIW/2007/99/W-3	Uszkodzony, nie nadaje się do naprawy	2007	Sprzedaż, Nieodpłatne przekazanie lub likwidacja	299,00	0,00
20.	Rozdrabniacz Moulinex DJ 200037	IWPIW/2011/278/W-2	Uszkodzony, nie nadaje się do naprawy	2011	Sprzedaż, Nieodpłatne przekazanie lub likwidacja	209,50	0,00
21.	Rynienka do liczenia larw	IWPIW/2007/124/W-1	Uszkodzony, nie nadaje się do naprawy	2007	Sprzedaż, Nieodpłatne przekazanie lub likwidacja	43,92	0,00
22.	Termometr laboratoryjny	IWPIW/2007/129/W-1	Zbity	2007	Likwidacja	176,90	0,00
23.	Termometr zew-wew. Max-Min	IWPIW/2007/100/W-3	Zbity	2007	Likwidacja	54,90	0,00
24.	Nadstawka bez drzwiczek 400 x 440 x 370	IWPIW/2008/159/W-1	Zniszczony fornit	2008	Sprzedaż, Nieodpłatne przekazanie lub likwidacja	79,30	0,00
25.	Półka otwarta	IWPIW/2010/243/W-1	Odształcenia w tylnej płycie	2010	Sprzedaż, Nieodpłatne przekazanie lub likwidacja	219,60	0,00
26.	Półka zamykana	IWPIW/2010/244/W-1	Zniszczony fornit, Odształcenia w tylnej płycie	2010	Sprzedaż, Nieodpłatne przekazanie lub likwidacja	353,80	0,00
27.	Półka zamykana	IWPIW/2010/244/W-2	Odształcenia w tylnej płycie	2010	Sprzedaż, Nieodpłatne przekazanie lub likwidacja	353,,80	0,00
28.	Szafa na akta 2350 x 800 x 370	IWPIW/2008/154/W-1	Kilkunastoletnie użytkowanie, uszkodzone zawiasy	2008	Sprzedaż, Nieodpłatne przekazanie lub likwidacja	854,00	0,00
29.	Szafa na akta 2350 x 800 x 370	IWPIW/2008/154/W-2	Kilkunastoletnie użytkowanie, uszkodzone zawiasy	2008	Sprzedaż, Nieodpłatne przekazanie lub likwidacja	854,00	0,00
30.	Szafa na akta 2350 x 950 x 370	IWPIW/2008/153/W-1	Kilkunastoletnie użytkowanie, uszkodzone zawiasy	2008	Sprzedaż, Nieodpłatne przekazanie lub likwidacja	915,00	0,00
31.	Biurko 1600 x 650 x 770	IWPIW/2008/155/W-1	Uszkodzony, nie nadaje się do naprawy	2008	Sprzedaż, Nieodpłatne przekazanie lub likwidacja	1073,60	0,00

32	Biurko 2400 x 650 x 770	IWPIW/2008/156/W-1	Uszkodzony, nie nadaje się do naprawy	2008	Sprzedaż, Nieodpłatne przekazanie lub likwidacja	1281,00	0,00
33	Biurko Kongo	IWPIW/2007/137/W-1	Uszkodzony, nie nadaje się do naprawy	2007	Sprzedaż, Nieodpłatne przekazanie lub likwidacja	370,00	0,00
34	Błat	IWPIW/2007/134/W-1	Uszkodzony, nie nadaje się do naprawy	2007	Sprzedaż, Nieodpłatne przekazanie lub likwidacja	265,08	0,00
35	Szafa ubraniowa	IWPIW/2007/135/W-1	Uszkodzony, nie nadaje się do naprawy	2007	Sprzedaż, Nieodpłatne przekazanie lub likwidacja	1024,80	0,00
36	Szafa ubraniowa	IWPIW/2007/135/W-2	Uszkodzony, nie nadaje się do naprawy	2007	Sprzedaż, Nieodpłatne przekazanie lub likwidacja	1024,80	0,00
37	Szafka stojąca	IWPIW/2007/131/W-3	Uszkodzony, nie nadaje się do naprawy	2007	Sprzedaż, Nieodpłatne przekazanie lub likwidacja	317,20	0,00
38	Szafka z szufladami	IWPIW/2007/132/W-1	Uszkodzony, nie nadaje się do naprawy	2007	Sprzedaż, Nieodpłatne przekazanie lub likwidacja	552,33	0,00

POWIATOWY LEKARZ WETERYNARII
w Wałczu

lek. wet. Ryszard Sawicki